

E2M型マルチパッキン

E2M用マルチパッキン

色 調	材 質	特 性	環 境	温度範囲
黒色	NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ～90℃

[パッキン枠番：24]

納期 区分	穴数	品 番	通線できるケーブル外径(mm)と本数	取付できる コネクタ品番	重量 (g)
○	1	EMGP24-6.5x1P	φ6.5～φ5.5×1本	E2MBG2422 E2MBG2428	13.0
○		EMGP24-8x1P	φ8～φ7×1本		12.1
○		EMGP24-9x1P	φ9～φ8×1本		12.0
確		EMGP24-10x1P	φ10～φ9×1本		11.9
○		EMGP24-13.5x1P	φ13.5～φ12.5×1本		10.5
○		EMGP24-15x1P	φ15～φ14×1本		10.0
確		EMGP24-17x1P	φ17～φ16×1本		9.1
○		EMGP24-19x1P	φ19～φ18×1本		8.2
○	2	EMGP24-5x2P	φ5～φ4×2本		12.4
○		EMGP24-5+6	φ5～φ4×1本+φ6～φ5×1本		13.0
○		EMGP24-5+12	φ5～φ4×1本+φ12～φ11×1本		10.9
○		EMGP24-6+9	φ6～φ5×1本+φ9～φ8×1本		11.9
○		EMGP24-7+9	φ7～φ6×1本+φ9～φ8×1本		11.4
確		EMGP24-7+10.5	φ7～φ6×1本+φ10.5～φ9.5×1本		11.0
○		EMGP24-7+12	φ7～φ6×1本+φ12～φ11×1本		11.0
確		EMGP24-7+13	φ7～φ6×1本+φ13～φ12×1本		10.2
○		EMGP24-7+14	φ7～φ6×1本+φ14～φ13×1本		10.0
確		EMGP24-7.5+11.5	φ7.5～φ6.5×1本+φ11.5～φ10.5×1本		10.5
○		EMGP24-8x2P	φ8～φ7×2本		11.3
○		EMGP24-8+13	φ8～φ7×1本+φ13～φ12×1本		10.0
○		EMGP24-9+10	φ9～φ8×1本+φ10～φ9×1本		10.6
○		EMGP24-9+12	φ9～φ8×1本+φ12～φ11×1本		10.0
○		EMGP24-10x2P	φ10～φ9×2本		10.0
確	3	EMGP24-2x3P	φ2～φ1×3本		13.0
確		EMGP24-3x2P+7	φ3～φ2×2本+φ7～φ6×1本		12.3
確		EMGP24-4x2P+9	φ4～φ3×2本+φ9～φ8×1本		11.8
確		EMGP24-4x3P	φ4～φ3×3本		12.8
○		EMGP24-5x2P+6	φ5～φ4×2本+φ6～φ5×1本		11.5
○		EMGP24-6x2P+11	φ6～φ5×2本+φ11～φ10×1本		11.0
○		EMGP24-6x2P+12	φ6～φ5×2本+φ12～φ11×1本		10.0
○		EMGP24-6x3P	φ6～φ5×3本		11.6
○		EMGP24-6+8.5+10.5	φ6～φ5×1本+φ8.5～φ7.5×1本+φ10.5～φ9.5×1本		10.1
○		EMGP24-7x2P+8	φ7～φ6×2本+φ8～φ7×1本		11.1
○		EMGP24-7x2P+9	φ7～φ6×2本+φ9～φ8×1本		11.0
○		EMGP24-7x2P+10	φ7～φ6×2本+φ10～φ9×1本		11.0
確		EMGP24-7x2P+12	φ7～φ6×2本+φ12～φ11×1本		9.8
○		EMGP24-7x3P	φ7～φ6×3本		11.1
確		EMGP24-7+9+10	φ7～φ6×1本+φ9～φ8×1本+φ10～φ9×1本		10.0
確		EMGP24-7+10x2P	φ7～φ6×1本+φ10～φ9×2本		9.5
確		EMGP24-8x2P+11	φ8～φ7×2本+φ11～φ10×1本		9.6
○		EMGP24-8x3P	φ8～φ7×3本		11.0
○		EMGP24-9x3P	φ9～φ8×3本		9.9
○		EMGP24-10x3P	φ10～φ9×3本		9.6
確	4	EMGP24-6x2P+8x2P	φ6～φ5×2本+φ8～φ7×2本		10.5
○		EMGP24-6x3P+9	φ6～φ5×3本+φ9～φ8×1本		11.0
○		EMGP24-6x4P	φ6～φ5×4本		11.3
○		EMGP24-6+8x3P	φ6～φ5×1本+φ8～φ7×3本		9.8
○		EMGP24-7x2P+9x2P	φ7～φ6×2本+φ9～φ8×2本		10.0
○		EMGP24-7x4P	φ7～φ6×4本		11.0
○		EMGP24-8x4P	φ8～φ7×4本		10.1
○		EMGP24-8+9x3P	φ8～φ7×1本+φ9～φ8×3本		9.7
○		EMGP24-9x4P	φ9～φ8×4本		8.6
確		EMGP24-3x2P+6+8+9	φ3～φ2×2本+φ6～φ5×1本+φ8～φ7×1本+φ9～φ8×1本		10.5
確		EMGP24-6x4P+9	φ6～φ5×4本+φ9～φ8×1本		10.0
確		EMGP24-6x5P	φ6～φ5×5本		10.8
○	5	EMGP24-6.5x4P+8.5	φ6.5～φ5.5×4本+φ8.5～φ7.5×1本		9.9
○		EMGP24-7x5P	φ7～φ6×5本		9.5
○	6	EMGP24-3x2P+6x4P	φ3～φ2×2本+φ6～φ5×4本		11.0
○		EMGP24-4x6P	φ4～φ3×6本		12.2
○		EMGP24-5x6P	φ5～φ4×6本		10.9
○		EMGP24-6x6P	φ6～φ5×6本		10.0
○		EMGP24-6.5x6P	φ6.5～φ5.5×6本		9.5
○		EMGP24-7x6P	φ7～φ6×6本		9.0
確		EMGP24-4x2P+5x5P	φ4～φ3×2本+φ5～φ4×5本		11.3
○	7	EMGP24-5x7P	φ5～φ4×7本		10.8
○		EMGP24-6x7P	φ6～φ5×7本		9.7
○		EMGP24-4x9P	φ4～φ3×9本		11.5

E2M型マルチパッキン

E2M用マルチパッキン

色 調	材 質	特 性	環 境	温度範囲
黒色	NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ～90℃

[パッキン枠番：28]

納期 区分	穴数	品 番	通線できるケーブル外径(mm)と本数	取付できる コネクタ品番	重量 (g)
確	1	EMGP28-6x1P	φ6～φ5×1本	E2MBG2828 E2MBG2836	16.9
確		EMGP28-10x1P	φ10～φ9×1本		15.5
○		EMGP28-18x1P	φ18～φ17×1本		13.0
確		EMGP28-7+14	φ7～φ6×1本+φ14～φ13×1本		13.8
○	2	EMGP28-7+14.5	φ7～φ6×1本+φ14.5～φ13.5×1本		13.4
○		EMGP28-10+14.5	φ10～φ9×1本+φ14.5～φ13.5×1本		13.0
確		EMGP28-10.5+12	φ10.5～φ9.5×1本+φ12～φ11×1本		13.2
○		EMGP28-11x2P	φ11～φ10×2本		13.4
○		EMGP28-11+13	φ11～φ10×1本+φ13～φ12×1本		12.8
○		EMGP28-12x2P	φ12～φ11×2本		13.2
確		EMGP28-3+10+14	φ3～φ2×1本+φ10～φ9×1本+φ14～φ13×1本		12.7
確	3	EMGP28-6x2P+15	φ6～φ5×2本+φ15～φ14×1本		12.5
確		EMGP28-7x2P+12	φ7～φ6×2本+φ12～φ11×1本		13.0
○		EMGP28-7x2P+14	φ7～φ6×2本+φ14～φ13×1本		13.3
確		EMGP28-7+8+10	φ7～φ6×1本+φ8～φ7×1本+φ10～φ9×1本		13.8
○		EMGP28-7+10+12	φ7～φ6×1本+φ10～φ9×1本+φ12～φ11×1本		13.1
○		EMGP28-8x2P+12	φ8～φ7×2本+φ12～φ11×1本		13.0
○		EMGP28-8+9+12	φ8～φ7×1本+φ9～φ8×1本+φ12～φ11×1本		12.5
○		EMGP28-8+10x2P	φ8～φ7×1本+φ10～φ9×2本		13.1
確		EMGP28-8+11x2P	φ8～φ7×1本+φ11～φ10×2本		12.8
確		EMGP28-9x2P+13	φ9～φ8×2本+φ13～φ12×1本		12.0
○		EMGP28-9x3P	φ9～φ8×3本		14.0
○		EMGP28-10x3P	φ10～φ9×3本		13.0
○		EMGP28-11x3P	φ11～φ10×3本		12.1
確		EMGP28-5+8x2P+12	φ5～φ4×1本+φ8～φ7×2本+φ12～φ11×1本		12.5
確		EMGP28-8+9x3P	φ8～φ7×1本+φ9～φ8×3本		13.9
○		EMGP28-9x4P	φ9～φ8×4本		12.3
確	7	EMGP28-6+7x6P	φ6～φ5×1本+φ7～φ6×6本		12.5
○		EMGP28-7x7P	φ7～φ6×7本		12.0
○	8	EMGP28-6x8P	φ6～φ5×8本		12.9
○		EMGP28-6.5x8P	φ6.5～φ5.5×8本		12.2
○	9	EMGP28-4x2P+6x7P	φ4～φ3×2本+φ6～φ5×7本		13.1