
M12 プラグインケーブル用 Y プラグ


特 性 特 性 温度範囲 IP67 耐油

Y プラグ (ピンプラグー2個ソケットプラグ)



●センサーボックス (YJ シリーズ) の全てのポートに、同時に接続が可能です。





(M12)


納期区分	品番	本流	分岐	ハウジング 色調	重量 (g/個)
0	YP4Q-Y	M12 ピンプラグ	2-M12 ソケットプラグ	ブラック	29
0	YP4R-Y			ライトグレー	29
0	YP4S-Y			ライトグレー	29



Y プラグ (ピンプラグー 2 個ソケットプラグ) ヨーロッパ仕様




- ●各プラグの配線及びキー溝位置は、ヨーロッパメーカー製と互換性があります。 ヨーロッパメーカーからの置き換え用です。
- ●センサーボックス(YJシリーズ)の全てのポートには、干渉するため接続できません。




[M12]

納期区分	品番	本流	分岐	ハウジング 色調	重量 (g/個)
0	YP4Q-Y2	M12 ピンプラグ	2-M12 ソケットプラグ	ブラック	29
0	YP4S-Y2	IVIIZ CZZZZ	Z-1V11Z 27771777	ライトグレー	29


M12プラグインケーブル用 Y 分岐コネクタ



Y 分岐(ピンプラグ - ケーブル付2個ソケットプラグ)



- ●センサーボックス (YJ シリーズ) の全てのポートに、 同時に接続が可能です。
- ●Yプラグと比較して本流コネクタ部分横幅がコンパクト になっています。
- ●分岐コネクタ部はインサート色調を灰色と黒色にして コネクタ番号を識別しやすくしています。



単位:mm

[M12]

納期区分	品番	ケーブルの 構成	ケーブル 仕様	本流	分岐	ハウジング 色調	ケーブル長さ (m)
確	YP4QLL-001Y3	3C×0.5	耐油固定	M12ピンプラグ(4極)	M12ソケットプラグ(3極) ×2	ブラック	0.1
確	YP4QLL-005Y3						0.5
確	YP4QLL-010Y3						1.0

sankei catalogue vol.33