
納入仕様書/完成図


| į | 接続できる | | 挿入できる | | アダプタフ | | _ | _ | | 締付後 | | | ノックアウト接続ねじ | | 重量 | |
|-----------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|-------|
| 標準品(黒色) | ライトグレー品 | サンフレキROBO | | ケープル 最大外径 | A | 対角距離 C | 二面巾 | D | d | G | Н | L 1 | L 3 | JIS B S1 | 0202 呼び | (g) |
| N 2 4 R B G 1 2 | N 2 4 R B G 1 2 L G | | 1 2 | 7 | 25.5 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 8 . 1 | 2 6 | 3 0 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1 / 2 | 1 9 |
| N 2 4 R B G 1 6 | N 2 4 R B G 1 6 L G | 1 | 1 6 | 1 0 | 29.9 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 11.4 | 2 7 | 3 1 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1 / 2 | 2 2 |
| N 2 4 R B G 2 0 | N 2 4 R B G 2 0 L G | N S | 2 0 | 1 4 | 3 4 . 4 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 14.5 | 2 7 | 3 3 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1 / 2 | 2 9 |
| N 2 4 R B G 2 5 | N 2 4 R B G 2 5 L G | N P | 2 5 | 1 9 | 40.8 | 40.8 | 39.2 | 3 6 | 19.6 | 2 9 | 3 9 | 1 6 | 3 . 8 | 26.4 | G 3 / 4 | 4 4 |
| N 2 4 R B G 3 2 | N 2 4 R B G 3 2 L G | N F | 3 2 | 2 5 | 48.3 | 48.3 | 46.0 | 4 4 | 25.6 | 3 0 | 4 0 | 1 6 | 4 . 5 | 3 3 . 2 | G 1 | 6 6 |
| N 2 4 R B G 4 0 | N 2 4 R B G 4 0 L G | NFX | 4 0 | 3 3 | 57.3 | 57.3 | 55.0 | 5 3 | 3 3 . 6 | 3 4 | 4 5 | 1 6 | 4 . 5 | 41.9 | G 1 - 1 / 4 | 1 0 4 |
| N 2 4 R B G 5 0 | N 2 4 R B G 5 0 L G | | 5 0 | 3 9 | 67.7 | 67.7 | 64.5 | 6 1 | 3 9 . 7 | 3 6 | 4 9 | 1 6 | 5 . 0 | 47.8 | G 1 - 1 / 2 | 1 4 0 |
| N 2 4 R B G 6 3 | N 2 4 R B G 6 3 L G | | 6 3 | 5 0 | 80.9 | 80.9 | 78.5 | 7 4 | 5 1 . 3 | 3 9 | 5 7 | 1 6 | 5 . 0 | 59.6 | G 2 | 2 1 3 |

マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。

- 注1.サンフレキROBOをポックス類のノックアウトに接続し、接続方向に対して45 に回転できる 機能を有した管用平行ねじ付き45 形回転式コネクタです。
- 2. 品番は,次のとおりです。



- 3.本製品には、石綿を使用しておりません。
- 4.本製品はRoHS対応品です。



| 9 | ロックナット | 1 | SPHC | 電 | 気亜鉛& | りっき | |
|-----|----------|----|----------|-------|------|-----|----|
| 8 | シートパッキン | 1 | NBR | | | | |
| 7 | Οリング | 1 | NBR | | | | |
| 6 | ストップリング | 1 | P A | | | | |
| 5 | アダプタ | 1 | P A | | | | |
| 4 | エンドパッキン | 1 | NBR | | | | |
| 3 | グランドパッキン | | P A | | | | |
| 2 | 袋ナット | 1 | P A | | | | |
| 1 | 本 体 | 1 | P A | | | | |
| No. | 部品名 | 個数 | 材 質 | 処 | 理・ | 摘 | 要 |
| 株式 | 二柱制作所 | | サンフレキROB | 〇の附属品 | 三角法 | 承 認 | 吉元 |

| 株式 会社 | 三桂製作所 | | サンフレキROBOの附属品 | 三角法 | 承言 | 7 吉元 |
|----------|------------|----|-------------------------------|------|-----|-------------|
| 技術部 | | 品名 | │ N 2 型 │ノックアウト接続用管用平行ねじ付き | 訂正回数 | 審 3 | 三宅 三宅 |
| (| SANKEI | | 4 5 形回転式コネクタ | 1 | 設計 | 三宅 三宅 |
| 日付 | 2022.12.20 | 型式 | N 2 4 R B G | 図番 | 4 S | F S 3 2 3 4 |