
単位:mm /ックアウト接続ねじ JIS B 0 2 0 2 S1 呼び 2 0 . 9 G 1 / 2 2 0 2 0 . 9 G 1 / 2 2 5 2 0 . 9 G 1 / 2 3 1 2 6 . 4 G 3 / 4 4 5 3 3 . 2 G 1 8 3 4 1 . 9 G 1 - 1 / 4 1 1 3 4 7 . 8 G 1 - 1 / 2 1 5 4 5 9 . 6 G 2 2 2 2 9

ノックアウト接続ねじ

| | 接続できる | | 挿入できる | | アダプタフランジ | | | | | F | | | ノック: | ノックアウト接続ねじ | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|-------|------|----------|----------|---------|------|---------|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|-------|--------|----|
| | | サンフレキROBO | | | | ニート コーコー | | 対角距離 | 二面巾 | D | d | E | (| L 1 | L 3 | JIS | B 0202 | 重量 |
| 標準品(黒色) | ライトグレー色品 | | | 最大外径 | | С | 一面川 | | | | (締付後) | | | S 1 | 呼び | (g) | | |
| N 2 9 R B G 1 2 | N 2 9 R B G 1 2 L G | | 1 2 | 7 | 25.5 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 8 . 1 | 3 5 | 3 9 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1 / 2 | 2 (| | |
| N 2 9 R B G 1 6 | N 2 9 R B G 1 6 L G | | 1 6 | 1 0 | 29.9 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 11.4 | 3 7 | 4 1 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1/2 | 2 ! | | |
| N 2 9 R B G 2 0 | N 2 9 R B G 2 0 L G | ΝS | 2 0 | 1 4 | 3 4 . 4 | 3 4 . 4 | 3 2 . 8 | 2 9 | 14.5 | 3 9 | 4 5 | 1 6 | 3 . 8 | 20.9 | G 1/2 | 3 | | |
| N 2 9 R B G 2 5 | N 2 9 R B G 2 5 L G | ΝP | 2 5 | 1 9 | 40.8 | 40.8 | 3 9 . 2 | 3 6 | 19.6 | 4 1 | 5 1 | 1 6 | 3 . 8 | 26.4 | G 3 / 4 | 4 ! | | |
| N 2 9 R B G 3 2 | N 2 9 R B G 3 2 L G | NF | 3 2 | 2 5 | 48.3 | 48.3 | 46.0 | 4 4 | 25.6 | 4 5 | 5 4 | 1 6 | 4 . 5 | 3 3 . 2 | G 1 | 8 : | | |
| N 2 9 R B G 4 0 | N 2 9 R B G 4 0 L G | NFX | 4 0 | 3 3 | 57.3 | 57.3 | 5 5 . 0 | 5 3 | 3 3 . 6 | 5 1 | 6 2 | 1 6 | 4 . 5 | 41.9 | G 1 - 1 / 4 | 1.1 | | |
| N 2 9 R B G 5 0 | N 2 9 R B G 5 0 L G | | 5 0 | 3 9 | 67.7 | 67.7 | 64.5 | 6 1 | 3 9 . 7 | 5 7 | 7 1 | 1 6 | 5.0 | 47.8 | G 1 - 1 / 2 | 15 | | |
| N 2 9 R B G 6 3 | N 2 9 R B G 6 3 L G | | 6 3 | 5 0 | 80.9 | 80.9 | 78.5 | 7 4 | 51.3 | 6 4 | 8 3 | 1 6 | 5 . 0 | 59.6 | G 2 | 2 2 9 | | |

マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。

- 注1.サンフレキROBOをボックス類のノックアウトに接続し,接続方向に対して垂直に回転できる機能を有した90 形の管用平行ねじ付きコネクタです。
 - 2.品番は,次のとおりです。



- 3.本製品には,石綿を使用しておりません。
- 4. 本製品は、RoHS対応商品です。

| 9 | ロックナット | | SPHC | 電 | [気亜鉛めっき | | | | | |
|-----|----------|----|-----------|---------------|---------|---|---|---|--|--|
| 8 | シートパッキン | 1 | NBR | | | | | | | |
| 7 | Οリング | 1 | NBR | | | | | | | |
| 6 | ストップリング | 1 | PΑ | | | | | | | |
| 5 | アダプタ | 1 | PΑ | | | | | | | |
| 4 | エンドパッキン | 1 | NBR | | | | | | | |
| 3 | グランドパッキン | 1 | PΑ | | | | | | | |
| 2 | 袋ナット | | PΑ | | | | | | | |
| 1 | 本 体 | | PΑ | | | | | | | |
| No. | 部品名 | 個数 | 対 対 質 | 処 | 理・ | 摘 | 要 | | | |
| | | | サンフレキROB(| サンフレキROBOの附属品 | | | | 元 | | |

S 1

納入仕様書/完成図

| 株式 会社 | 三桂製作所 | |)))) I I I O D O O FII MAN HA | 三角法 | 承 | 認 | 吉 | 元 |
|---------------|------------|----|----------------------------------|------|-----|-----|-------|-----|
| 技術部 SANKEI | | 品名 | N2型 ノックアウト接続用管用平行ねじ付き | 訂正回数 | 審 | 查 | Ξ | 宅 |
| | | | 90 形回転式コネクタ | 2 | 設 | 計 | Ξ | 宅 |
| 日付 | 2022.12.20 | 型式 | N 2 9 R B G | 図番 | 4 9 | S F | S 2 4 | 6 9 |