
## 納入仕様書/完成図


単位:mm

																-
ū			挿入できる		本体フランジ					締付後			ックアウト接続ねじ			
標準品(黒色)	ライトグレー色品	サンフレキROBO		ケーブル 最大外径	A	対角距離 B	平取巾	D	d	L 1	L 2	L 3	I E C S 1		<u>23</u> び	(g)
N 2 B M 1 2 1 6	N 2 B M 1 2 1 6 L G		1 2	7	2	29.9	28.4	2 3	8.1	1 0	26.4	3.0	15.9	M 1 6	1 . 5	
N 2 B M 1 2	N 2 B M 1 2 L G		1 2	'	25.5	29.9	28.4	2 9	8 . 1	1 0	26.4	3 . 6	19.9	M 2 0	1.5	2 0
N 2 B M 1 6 1 6	N 2 B M 1 6 1 6 L G		1 6	1 0	29.9	29.9	28.4	2 3	10.1	1 0	26.6	3.0	15.9	M 1 6	1.5	
N 2 B M 1 6	N 2 B M 1 6 L G	NS	1 0	1 0	29.9	29.9	28.4	2 9	11.4	1 0	26.6	3 . 6	19.9	M 2 0	1.5	2 1
N 2 B M 2 0	N 2 B M 2 0 L G	NF	2 0	1 4	34.4	34.4	3 2 . 8	2 9	14.7	1 0	27.5	3 . 6	19.9	M 2 0	1.5	2 5
N 2 B M 2 5	N 2 B M 2 5 L G	N P	2 5	1 8	40.8	40.8	39.3	3 6	18.9	1 0	31.1	3 . 6	24.9	M 2 5	1.5	3 6
N 2 B M 3 2	N 2 B M 3 2 L G	NFX	3 2	2 5	48.3	48.3	46.0	4 4	25.9	1 2	31.8	4 . 5	31.9	M 3 2	1.5	5 4
N 2 B M 4 0	N 2 B M 4 0 L G		4 0	3 3	57.3	57.3	55.0	5 3	3 3 . 5	1 2	35.3	4 . 5	39.9	M 4 0	1.5	7 4
N 2 B M 5 0	N 2 B M 5 0 L G		5 0	4 2	67.7	67.7	64.5	6 5	43.2	1 4	37.0	5.0	49.9	M 5 0	1 . 5	100
N 2 B M 6 3	N 2 B M 6 3 L G		6 3	5 5	80.9	80.9	78.5	7 9	55.6	1 4	40.5	5.0	62.9	M 6 3	1.5	



マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。

- 注 1 . サンフレキ R O B O をボックス類のノックアウトに接続するための ストレート形メートル細目ねじ付きコネクタです。
- 2. 品番は,次のとおりです。



- 3 . 本製品には,石綿を使用しておりません。
- 4.本製品は、RoHS対応商品です。

6	ロックナット	1	SPHC	電気亜	亜鉛めっ	き		
5	シートパッキン	1	NBR					
4	グランドパッキン	1	P A					
3	エンドパッキン	1	NBR					
2	袋ナット	1	P A					
1	本体	1	P A					
No.	部品名	個 数	材 質	処	理・	摘	要	
株式会社	三桂製作所		サンフレキROB(	の附属品	三角法	承 認	吉	元

幣□ 三桂製作所			) ) ) I I I O D O O I I I I I I I I I I I I I	Ξ	自法	承	認	吉	元	
t 新部 SANKEI			名	N 2型   ノックアウト接続用メートル細目ねじ付き		訂正回数		查	Ξ	宅
				コネクタ	4	1	設	計	Ξ	宅
日付	2022.12.20	型	式	N 2 B M	図	番	4	SF	S 1 5	7 6