納入仕様書/完成図


標竿→不ググー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																			
	接続できる		挿入できる	袋ナ	袋ナット			`					1.2		ノックアウト接続ねじ		重量		
品番				技術できる サンフレキROBO		ブル 対角距離	対角距離 二面巾	С	'	D		E	(締付後)	L 1	L 3		JIS B 0202		
標準品(黒色)	ライトグレー色品	アイポリー色品	777V+R080		最大外径	Α	- Mili		PA製	鋼製			(2011) ((((((((((((((((((PA製	鋼製	S 1	呼び	(g)
N 9 0 B G 1 2	N 9 0 B G 1 2 L G	N 9 0 B G 1 2 I V		1 2	8	24.5	23.0	28.8	28.7	2 9	9.1	2 1	2 9	1 3	7	3 . 8	20.9	G 1 / 2	1 6
N 9 0 B G 1 6	N 9 0 B G 1 6 L G	N 9 0 B G 1 6 I V		1 6	1 1	28.8	27.0	28.8	28.7	2 9	12.0	2 3	3 3	1 3	7	3 . 8	20.9	G 1 / 2	2 1
N 9 0 B G 2 0	N 9 0 B G 2 0 L G	N 9 0 B G 2 0 I V	NS	2 0	1 3	3 4 . 2	32.0	28.8	28.7	2 9	14.4	2 5	3 6	1 3	7	3 . 8	20.9	G 1 / 2	2 6
N 9 0 B G 2 5	N 9 0 B G 2 5 L G	N 9 0 B G 2 5 I V	N P	2 5	1 9	41.5	38.7	3 7 . 0	35.1	3 6	19.9	2 7	4 0	1 4	8	3 . 8	26.4	G 3 / 4	3 9
N 9 0 B G 3 2	N 9 0 B G 3 2 L G	N 9 0 B G 3 2 I V	NF	3 2	2 5	50.0	46.8	45.5	43.6	4 4	26.0	3 1	4 6	1 5	9	4.5	3 3 . 2	G 1	5 9
N 9 0 B G 4 0	N 9 0 B G 4 0 L G	N 9 0 B G 4 0 I V	NFX	4 0	3 3	59.5	55.4	56.0	54.6	5 3	3 4 . 0	3 6	5 4	1 6	1 0	4.5	41.9	G 1 - 1 / 4	9 3
N 9 0 B G 5 0	N 9 0 B G 5 0 L G	N 9 0 B G 5 0 I V]	5 0	3 9	70.3	65.4	64.0	62.7	6 1	39.9	4 2	6 3	1 6	1 0	5.0	47.8	G 1 - 1 / 2	1 2 5
N 9 0 B G 6 3	N 9 0 B G 6 3 L G	N 9 0 B G 6 3 I V	1	6 3	5 1	84.4	78.4	74.8	78.6	7 4	51.8	4 9	7 4	1 8	1 1	5.0	59.6	G 2	170

マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。


煙淮コネカタ

	正足いコープノ														-	T 144
	品番	接続で			袋士 対角距離	ット	С	D	d	E	F (締付後)	L 1	L 3	ノック: JIS	重量	
		サンフレキ	ково	最大外径	Α	二面巾								S 1	呼び	(g)
	N 9 0 B G 1 2 1 2		1 2	8	24.5	23.0	25.8	2 2	9.1	2 1	2 9	1 2	3.0	16.6	G 3 / 8	1 4
	N 9 0 B G 1 6 1 2		1 6	1 0	28.8		25.8	2 2	11.3	2 3	3 3	1 2	3.0	16.6	G 3 / 8	1 7
	N 9 0 B G 1 6 2 2	N S	1 0	1 1			37.0	3 6	12.0			1 4	3 . 8	26.4	G 3 / 4	2 3
	N 9 0 B G 2 0 2 2	N P	2 0	1 4	34.2		37.0	3 6	15.3			1 4	3 . 8	26.4	G 3 / 4	3 0
lacktriangle	N 9 0 B G 2 0 2 8	NF	2 0	1 4	34.2		45.5	4 4				1 5	4 . 5	3 3 . 2	G 1	3 4
	N 9 0 B G 2 5 2 8	NEX	2 5	1 9	41.5	38.7	45.5	4 4	20.1	2 7	4 0	1 5	4 . 5	3 3 . 2	G 1	4 5
lacktriangle	N 9 0 B G 3 2 3 6	NFX	3 2	2 5	50.0	50.046.8	56.0	5 3	26.1	3 1	4 6	1 6	4 . 5	41.9	G 1 - 1 / 4	6 6
lacktriangle	N 9 0 B G 4 0 2 8]	4 0	2 5	59.5	E E 1	49.0	4 4	26.3	3 6	5 4	1 5	4 . 5	3 3 . 2	G 1	7 6
lack	N 9 0 B G 4 0 5 4		4 0	3 3	39.3	. 5 5 5 . 4	74.8	7 4	34.0	4 0	1 34	1 8	5.0	59.6	G 2	1 2 3

マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。



- - 2. 品番は,次のとおりです。



- 3. ライトグレー色品及び、径違いコネクタのロックナットは、材質が鋼製で表面処理が電気亜鉛めっきです。
- 4.径違いコネクタの色調は黒色のみです。
- 5.本製品には,石綿を使用しておりません。
- 6. 本製品は、RoHS対応商品です。

	5		1		PA/SPHC	なし/電気亜鉛めっき						
	4	シートパッキン		1		NBR						
	3	グランドパッキン		1		PΑ						
	2	袋ナット		1		PA						
	1	本 体		1		PΑ						
	No.	部品名		個	数	材 質	処	理・		商	要	
	株式 三桂製作所 技術 部					サンフレキROBO	の附属品	三角法	承	認	吉	元
				名	j,	N型 ックアウト接続用管月	平行ねじ付き	訂正回数	審	查	抽	元
		SANKEI				90 形コネ		2	設	計	Ξ	宅
	日付	2022.12.20	型	式		N 9 0 B 0	図番	4	SF	S 0 5 8	3 7	