

単位 m m

						平世 川 川	
品	番	対角距離 φ A	二面巾 B	L 3	J]	接続できるねじ [S B 0202 [S C 8305] 呼び	重 量 (g)
RLGP	1 2	24.4	23.0	6.0	15.0	G 3 / 8	
RLGP	1 6	28.7	27.0	7. 0	18.7	G 1 / 2 (C T G 1 6)	2
RLGP	2 2	35.1	3 3. 0	8. 0	2 4. 1	G 3 / 4 (CTG 22)	4
RLGP	2 8	43.6	41.0	9. 0	30.3	G 1 (CTG28)	5
RLGP	3 6	54.6	5 1. 4	10.0	3 9. 0	G 1 - 1 / 4 (C T G 3 6)	9
RLGP	4 2	62.7	5 9. 0	10.0	4 4. 8	G 1 - 1 / 2 (C T G 4 2)	1 2
RLGP	5 4	78.6	7 4. 0	11.0	5 6 . 7	G 2 (CTG54)	2 1



- 注1. 電線管及び電線管用コネクタをボックス類のノックアウトに接続するために 使用する管用平行ねじ(厚鋼電線管ねじ)用の樹脂製ロックナットです。
- 2. 品番は、次のとおりです。



3. 色調は黒色です。

1	ロックナット				PΑ									
No.	部 品 名		個	数	材	質		処	理	•	ł	商	要	
株式会社			サンパーツ 電材電装部品			Ξ f	自法	承	認	谷	沢			
7	リカ事業部	品	名	á	管用平行ねじ			用	訂正	回数	審	査	大	谷
SANKEI			樹脂製ロックナット					()	設	計	清	水	
日付	2001.09.20	型	式			RLGP			図	番	3 8	S T S	S 1 2	9 1