
納入仕様書



単位:mm

品番	適用する附属品	ね じ JIS B 0205	L	重 量 (g)
S P P A 4 1 7	K 2 K 2 E 3 6 ~ 5 4 , K 2 K 2 I 3 6 ~ 5 4 W K 2 E 3 8 ~ 5 0 , W K 2 I 3 8 ~ 5 0 - 5 4		5 . 5	2 . 1
S P P A 4 2 0	K 2 K 2 E 1 0 ~ 2 8 , K 2 K 2 I 1 0 ~ 2 8 W K 2 E 1 7 ~ 3 0 , W K 2 I 1 7 ~ 3 0	M 5 × 0 . 8	7.0	2 . 1
S P P A 4 2 1	R B U I , R B U E		7 . 5	2.3

- 注)1. 薄鋼電線管とケイフレックスを接続するコンピネ・ションカップリングの、トルクねじ(鋼製)を代える六角小ねじです。
 - 2. 品番は,次の通りです。

3.本製品には,石綿を使用しておりません。

1 六角ボルト(くぼみ先)		先)			SUS							
No.	部品名		個	数	材 質		処	理・	-	摘	要	
株式会社	三桂製作所				サンパーツ 電材電装部品 メートルねじ用 ステンレス製六角小ねじ		三角法	承	認	吉	元	
プ	リカ事業部	品	名				訂正回数	審	查	吉	元	
•	SANKEI							0	設	計	清	水
日付	2013.01.2	1 型	式		SPPA417,420,421				4 S P S 8 8 1		1 8	